

La guifette noire

La guifette noire est un oiseau des zones humides recherchant de petites proies en vol au-dessus de l'eau. Son plumage est saisonnier et sa reproduction dépend de supports proches de la surface.

Vol et plumages au fil des saisons

La guifette noire est un oiseau au vol léger qui recherche de petites proies au-dessus de l'eau. Son plumage change avec la saison : le corps sombre en période nuptiale ne ressemble pas entièrement à l'apparence plus claire observée hors de cette période. Le comportement aide donc aussi à l'identifier.

Des supports de nidification dépendants de l'eau

Elle peut se reproduire sur des supports flottants ou très proches de la surface dans les zones humides. La stabilité de ces supports et des niveaux d'eau influence l'installation des colonies. Une embarcation qui semble passer loin d'un gros nid peut malgré tout déranger des pontes beaucoup plus discrètes et difficiles à voir.

Des ressources entre eau et air

Des insectes aquatiques passent une partie de leur vie dans l'eau avant d'émerger. Ils deviennent alors accessibles à des oiseaux recherchant des proies au-dessus des zones humides. La guifette utilise aussi d'autres invertébrés et de petits vertébrés. Son alimentation relie donc plusieurs compartiments : la production biologique sous la surface peut soutenir une activité de chasse visible dans l'air, même lorsque les proies restent difficiles à distinguer.

Deux notions à connaître

Support flottant - Élément maintenu à la surface de l'eau, naturel ou aménagé, dont la stabilité et les mouvements conditionnent les usages par des organismes.

Succès reproducteur - Résultat de la reproduction mesuré par une variable définie, comme le nombre de jeunes produits ou atteignant un stade donné.

Rédaction FRT Guide, avec assistance IA. Les exemples expliquent des mécanismes ; ils ne constituent pas des observations réalisées sur un site précis.

Observer et mettre en pratique

La guifette noire

Le repère essentiel

La reproduction dépend de microstructures souvent invisibles depuis une embarcation. Associez observation du vol, saison et fonctionnement de l'eau pour comprendre l'utilisation du milieu.

Ma démarche en trois étapes

1. Observez les captures en vol aux jumelles depuis la berge.
2. Comparez les plumages avec un guide adapté à la saison.
3. Laissez largement tranquilles les végétations flottantes occupées.

Un exemple concret

Des végétaux flottants forment de petits supports près de la surface. Leur stabilité peut rendre une zone humide utilisable pour la nidification des guifettes. Une variation d'eau peut changer cette situation même si la surface totale du plan d'eau paraît identique sur une carte.

La confusion à éviter

La teinte noire n'est pas un caractère constant à toutes les saisons. Le plumage change et des oiseaux vus en passage peuvent sembler bien plus clairs. Forme, vol et contexte doivent compléter la couleur avant une attribution.

Vérifier ma compréhension

Pourquoi l'apparence de la guifette noire varie-t-elle ?

- A. Son plumage change selon la saison.
- B. Elle change d'espèce en quittant la colonie.
- C. Seuls les oiseaux nourris par l'homme deviennent noirs.

Correction : A. Les plumages nuptial et internuptial présentent des contrastes différents.

Mon observation : lieu, date, indices et limites

.....

.....

.....

Sources et version en ligne

Parc naturel régional du Marais poitevin - La guifette noire

<https://guide.rando-map.fr/mediatheque/public/faune-sauvage/article-la-guifette-noire>