

Le chevreuil

Le chevreuil est un petit cervidé des boisements et des espaces ouverts voisins. Herbivore sélectif, il recherche des végétaux nutritifs ; le mâle porte des bois renouvelés selon un cycle annuel.

Silhouette, miroir et cycle du pelage

Le chevreuil est un petit cervidé qui utilise boisements, lisières et cultures. Son arrière-train porte une tache claire appelée miroir. Le mâle, ou brocard, porte des bois une partie de l'année ; le pelage devient généralement plus gris en hiver.

Alimentation sélective et discrétion des faons

Il choisit des végétaux nutritifs, notamment jeunes pousses et feuilles. Un faon immobile et seul n'est pas nécessairement abandonné : sa mère peut s'alimenter à proximité. Le toucher ou le déplacer peut transformer une situation normale en véritable difficulté.

La rumination transforme les aliments végétaux

Comme les autres ruminants, le chevreuil possède un système digestif où des micro-organismes participent à la transformation des aliments. La nourriture peut être régurgitée puis remastiquée. Les phases de repos sous couvert servent donc aussi à la digestion, et pas seulement au sommeil. Sa sélection de pousses et de feuilles doit être reliée à la qualité et à la digestibilité des végétaux disponibles, variables au cours des saisons.

Deux notions à connaître

Rumination - Retour d'aliments depuis une partie de l'estomac vers la bouche pour une nouvelle mastication avant poursuite de la digestion.

Brocard - Nom donné au chevreuil mâle, qui porte des bois pendant une partie de son cycle annuel de développement.

Rédaction FRT Guide, avec assistance IA. Les exemples expliquent des mécanismes ; ils ne constituent pas des observations réalisées sur un site précis.

Observer et mettre en pratique

Le chevreuil

Le repère essentiel

Le chevreuil utilise une mosaïque de végétation. Distinguez les indices d'identification de ce qu'ils permettent réellement de conclure sur le sexe ou l'âge.

Ma démarche en trois étapes

1. Observez la lisière sans quitter le sentier et cherchez la tache claire de l'arrière-train.
2. Comparez taille, silhouette et allure pour ne pas confondre chevreuil et jeune cerf.
3. Éloignez-vous d'un faon couché et gardez votre chien sous contrôle.

Un exemple concret

À la lisière d'un bois, un chevreuil prélève quelques feuilles puis retourne sous couvert. Ce mouvement associe une ressource alimentaire à un refuge proche. Une bordure diversifiée peut donc compter davantage pour lui qu'une grande surface offrant une végétation uniforme et peu de possibilités de retrait.

La confusion à éviter

L'absence de bois ne suffit pas à identifier une femelle : l'âge et la phase du cycle annuel interviennent aussi. Une détermination sérieuse croise la silhouette, les caractères visibles et la saison, sans rechercher une vue rapprochée.

Vérifier ma compréhension

Un faon seul est-il forcément abandonné ?

- A. Oui, il faut toujours l'emporter.
- B. Non, sa mère peut revenir après s'être nourrie.
- C. Oui, il faut lui donner du lait.

Correction : B. L'immobilité et la discrétion protègent le faon ; une intervention doit être motivée par un danger réel et un avis spécialisé.

Mon observation : lieu, date, indices et limites

.....

.....

.....

Sources et version en ligne

OFB · Le chevreuil

<https://guide.rando-map.fr/mediatheque/public/faune-sauvage/article-le-chevreuil>