

Le sanglier

Le sanglier est un mammifère omnivore de la famille des suidés. Il utilise son groin pour explorer les sols et rechercher des ressources, laissant notamment des traces de fouille appelées boutis.

Le groin et la recherche alimentaire

Le sanglier possède un corps massif, un groin mobile et un pelage de soies. Il fouille le sol pour trouver racines, fruits, invertébrés et autres aliments. Ses retournements de terre, ou boutis, révèlent souvent son passage avant qu'on ne l'aperçoive.

Compagnies, mâles et rencontres fortuites

Les femelles et les jeunes peuvent former une compagnie ; les grands mâles sont souvent plus solitaires. Lors d'une rencontre, l'animal doit conserver une issue. S'approcher de carcasses, le coincer ou laisser un chien le poursuivre accroît les tensions.

Les souilles ne sont pas des lieux d'alimentation

Le sanglier peut se rouler dans une dépression humide ou boueuse appelée souille. Ce comportement concerne notamment l'entretien de la peau et la régulation thermique, puis peut être suivi de frottements contre un support. Une zone remuée ne renseigne donc pas toujours sur une recherche de nourriture. Distinguer boutis, souille et frottis permet de décrire plusieurs fonctions du paysage sans attribuer chaque trace à la même activité.

Deux notions à connaître

Boutis - Zone de sol retournée par le groin d'un sanglier lorsqu'il recherche des aliments sous la surface ou dans la végétation.

Souille - Dépression humide ou boueuse utilisée notamment par certains grands mammifères pour se rouler, avec des fonctions d'entretien corporel et de thermorégulation.

Rédaction FRT Guide, avec assistance IA. Les exemples expliquent des mécanismes ; ils ne constituent pas des observations réalisées sur un site précis.

Observer et mettre en pratique

Le sanglier

Le repère essentiel

Le sanglier agit sur les sols autant qu'il y trouve sa nourriture. Décrivez les traces et leur contexte sans suivre la piste dans les refuges.

Ma démarche en trois étapes

1. Repérez les zones de sol retourné depuis le chemin sans suivre la piste dans les fourrés.
2. En cas de rencontre, arrêtez-vous et laissez de l'espace pour le passage.
3. Éloignez-vous calmement, en gardant vos distances avec les jeunes.

Un exemple concret

Après une période humide, des bandes de terre retournée apparaissent dans une prairie. Le sol plus meuble rend certaines ressources souterraines accessibles au groin du sanglier. La forme et l'étendue des boutis racontent une activité de recherche alimentaire, mais elles ne permettent pas à elles seules de compter les animaux.

La confusion à éviter

Un sol fouillé ne signifie pas que toute sa faune a disparu. Les effets des fouilles dépendent de leur intensité, de leur répétition et du milieu. On doit distinguer une perturbation localisée d'une transformation durable.

Vérifier ma compréhension

Que sont les boutis ?

- A. Des zones de sol fouillées par le sanglier.
- B. Les bois du mâle.
- C. Des nids construits dans les arbres.

Correction : A. Le sanglier utilise son groin pour fouiller ; ces traces ne renseignent pas seules sur le nombre d'animaux présents.

Mon observation : lieu, date, indices et limites

.....

.....

.....

Sources et version en ligne

INPN · Découvrir les mammifères de France

OFB · Le réseau Petits et mésocarnivores

<https://guide.rando-map.fr/mediatheque/public/faune-sauvage/article-le-sanglier>